

TUTORIEL : TRANSFORMER 2 JEANS EN UNE SALOPETTE (pour un déguisement, par exemple)



Matériel :

2 jeans (!), appelé ci-après Jeans 1 pour la base et Jeans 2 pour celui qui sera sacrifié/découpé/martyrisé.

IMPORTANT : le jeans 1 doit IMPERATIVEMENT être un jeans avec élastique à bouttonnières.

De l'élastique de 2cm de large (environ 20 cm)

Du fil, une machine et un DECOUD-VITE !

La marge de couture est de 1 cm.

Première étape : découpage

Découpez les jambes du jeans 2, sous la fesse du jeans environ.

Dans une des jambes découpez un bavolet. Pour cela, taillez l'arrière de la jambe sur toute sa longueur et mettez-la à plat.



Afin de minimiser la couture, essayez de faire en sorte que le haut du bavolet corresponde à l'ourlet du bas de jambe. Pour la découpe autour des bras, j'ai fait ça à vue de nez.



Dans la 2^e jambe, découpez les différentes bretelles : 4 rectangles de 50cms de long sur 6cms de large et 2 rectangles de 35 cms sur 6 cms. Découpez aussi 2 pentagones de 6 cms de côté

Deuxième étape : assemblage des bretelles.



Coudre endroit sur endroit toutes les bretelles.

Les retourner sur l'endroit (repassage et surpiquer, si nécessaire).



Insérer l'élastique dans la plus petite des bretelles. Le bâtir pour qu'il tienne pendant les manipulations suivantes.



Sur les pentagones faites un rentré de 1 cm au fer.



Prenez un des pentagones et positionnez une des longues bretelles sur un côté, endroit contre endroit. Piquez. Faites de même avec l'autre bretelle.



Positionnez le pentagone restant endroit sur endroit avec le montage pentagone+bretelles précédent. Piquez sur 4 côtés et retournez.

Vous devriez obtenir ceci





Insérez la bretelle élastiquée, dans l'ouverture du bas et piquez. Maintenant, à vous de jouer, vos bretelles sont terminées (ou presque : il faudra selon ajouter des boutons, des pressions etc)

Troisième étape : démontage de la ceinture du Jeans 1



Commencez à découdre votre ceinture en commençant par le devant. Arrêtez-vous à environ **2.5 cms** de la couture latérale.



Quatrième étape : couture du bavolet

Positionnez le bavolet endroit contre endroit de manière à recouvrir le bout de ceinture restant. Vous allez donc condamner la fermeture du devant, ce qui explique l'importance de l'élastique à boutonnière, qui sera le seul mode de fermeture !!



Rabattez et surpiquez le bavolet sur les côtés. Positionnez et piquez la bretelle au milieu du os du Jeans 1 et réglez la longueur des bretelles devants.

Si vos jeans sont de couleurs différentes (ce qui est le cas ici !), un petit coup de teinture devrait faire l'affaire (j'ai utilisé du Dylon 19 Deep Blue).

